

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной

оценки условий труда

Рябов А.Е.
(подпись) (Ф.И.О.)

“ 12 ” 20 24 г

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда по результатам СОУТ от 07.08.2024г.

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Цех №1, Сборочное производство, Участок сборки микросхем, 01120177, Сборщик изделий электронной техники	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. Строго соблюдать периодичность прохождения медосмотров.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Цех №1, ООТиОС	Выполняется
Цех №1, Сборочное производство, Участок сборки микросхем, 01120177, Сборщик изделий электронной техники	Для снижения нагрузок на зрительный анализатор, при работе с оптическими приборами, предусмотреть регламентные перерывы и профилактические мероприятия (гимнастика для глаз).	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Постоянно	Цех №1, ООТиОС	Выполняется
Цех №1, Сборочное производство, Участок сборки микросхем, 01120178, Сборщик изделий электронной техники	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. Строго соблюдать периодичность	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Цех №1, ООТиОС	Выполняется

	прохождения медосмотров.				
Цех №1, Сборочное производство, Участок сборки микросхем, 01120178, Сборщик изделий электронной техники	Для снижения нагрузок на зрительный анализатор, при работе с оптическими приборами, предусмотреть регламентные перерывы и профилактические мероприятия (гимнастика для глаз).	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Постоянно	Цех №1, ООТиОС	Выполняется
Цех №1, Сборочное производство, Участок сборки микросхем, 01120223, Приготовитель растворов и смесей	Для снижения вредного воздействия химического фактора рекомендуется строго соблюдать использование средств индивидуальной защиты органов дыхания, периодически проверять эффективность работы вытяжной системы и при необходимости устранять неполадки, сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко). Строго соблюдать периодичность прохождения медосмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Цех №1, ООТиОС, ОМТС	Выполняется
Цех №1, Кристалльное производство, Участок изготовления кристаллов, 01220068, Оператор элионных процессов	Для снижения вредного воздействия химического фактора рекомендуется строго соблюдать использование средств индивидуальной защиты органов дыхания, периодически проверять эффективность работы вытяжной системы и при необходимости устранять неполадки, сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко). Строго соблюдать периодичность прохождения медосмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Цех №1, ООТиОС, ОМТС	Выполняется
Цех №1, Кристалльное производство, Участок изготовления кристаллов, 01220069, Оператор элионных процессов	Для снижения вредного воздействия химического фактора рекомендуется строго соблюдать использование средств индивидуальной защиты органов дыхания, периодически проверять эффективность работы вытяжной системы и при необходимости устранять неполадки, сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко). Строго соблюдать периодичность прохождения медосмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Цех №1, ООТиОС, ОМТС	Выполняется
Цех №1, Кристалльное производство, Участок фотошаблонов, 01240008, Оператор прецизионной фотолитографии	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. Строго соблюдать периодичность прохождения медосмотров.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Цех №1, ООТиОС	Выполняется
Цех №1, Кристалльное производство, Участок фотошаблонов, 01240008, Оператор	Для снижения нагрузок на зрительный анализатор, при работе с оптическими приборами, предусмотреть регламентные перерывы и профилактические мероприятия (гимнастика для глаз).	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Постоянно	Цех №1, ООТиОС	Выполняется

прецизионной фотолитографии					
Цех №1, Сборочное производство, Участок сборки квантовых приборов и светодиодов, 01770028А, Сборщик изделий электронной техники	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. Строго соблюдать периодичность прохождения медосмотров.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Цех №1, ООПтиОС	Выполняется
Цех №1, Сборочное производство, Участок сборки квантовых приборов и светодиодов, 01770028А, Сборщик изделий электронной техники	Для снижения нагрузки на зрительный анализатор, при работе с оптическими приборами, предусмотреть регламентные перерывы и профилактические мероприятия (гимнастика для глаз).	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Постоянно	Цех №1, ООПтиОС	Выполняется
Цех №1, Сборочное производство, Участок сборки квантовых приборов и светодиодов, 01770029А, Сборщик изделий электронной техники	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. Строго соблюдать периодичность прохождения медосмотров.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Цех №1, ООПтиОС	Выполняется
Цех №1, Сборочное производство, Участок сборки квантовых приборов и светодиодов, 01770029А, Сборщик изделий электронной техники	Для снижения нагрузки на зрительный анализатор, при работе с оптическими приборами, предусмотреть регламентные перерывы и профилактические мероприятия (гимнастика для глаз).	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Постоянно	Цех №1, ООПтиОС	Выполняется
Цех №1, Сборочное производство, Участок сборки квантовых приборов и светодиодов, 01770030А, Сборщик изделий электронной техники	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. Строго соблюдать периодичность прохождения медосмотров.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Цех №1, ООПтиОС	Выполняется

Цех №1, Сборочное производство, Участок сборки квантовых приборов и светодиодов, 01770030А, Сборщик изделий электронной техники	Для снижения нагрузок на зрительный анализатор, при работе с оптическими приборами, предусмотреть регламентные перерывы и профилактические мероприятия (гимнастика для глаз).	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Постоянно	Цех №1, ООПтиОС	Выполняется
Цех №1, Сборочное производство, Участок сборки квантовых приборов и светодиодов, 01770036А, Сборщик изделий электронной техники	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. Строго соблюдать периодичность прохождения медосмотров.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Цех №1, ООПтиОС	Выполняется
Цех №1, Сборочное производство, Участок сборки квантовых приборов и светодиодов, 01770036А, Сборщик изделий электронной техники	Для снижения нагрузок на зрительный анализатор, при работе с оптическими приборами, предусмотреть регламентные перерывы и профилактические мероприятия (гимнастика для глаз).	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Постоянно	Цех №1, ООПтиОС	Выполняется
Цех №1, Сборочное производство, Участок сборки квантовых приборов и светодиодов, 01770037А, Сборщик изделий электронной техники	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. Строго соблюдать периодичность прохождения медосмотров.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Цех №1, ООПтиОС	Выполняется
Цех №1, Сборочное производство, Участок сборки квантовых приборов и светодиодов, 01770037А, Сборщик изделий электронной техники	Для снижения нагрузок на зрительный анализатор, при работе с оптическими приборами, предусмотреть регламентные перерывы и профилактические мероприятия (гимнастика для глаз).	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Постоянно	Цех №1, ООПтиОС	Выполняется
Цех №1, Сборочное производство, Участок сборки квантовых приборов и светодиодов, 01770037А, Сборщик изделий электронной техники	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. Строго соблюдать периодичность прохождения медосмотров.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Цех №1, ООПтиОС	Выполняется

01770064А, Контролер деталей и приборов	перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. Строго соблюдать периодичность прохождения медосмотров.				
Цех №1, Сборочное производство, Участок сборки квантовых приборов и светодиодов, 01770064А, Контролер деталей и приборов	Для снижения нагрузок на зрительный анализатор, при работе с оптическими приборами, предусмотреть регламентные перерывы и профилактические мероприятия (гимнастика для глаз).	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Постоянно	Цех №1, ООПтиОС	Выполняется
Цех №1, Сборочное производство, Участок сборки квантовых приборов и светодиодов, 01770069А, Контролер деталей и приборов	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. Строго соблюдать периодичность прохождения медосмотров.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Цех №1, ООПтиОС	Выполняется
Цех №1, Сборочное производство, Участок сборки квантовых приборов и светодиодов, 01770069А, Контролер деталей и приборов	Для снижения нагрузок на зрительный анализатор, при работе с оптическими приборами, предусмотреть регламентные перерывы и профилактические мероприятия (гимнастика для глаз).	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Постоянно	Цех №1, ООПтиОС	Выполняется
Цех №1, Сборочное производство, Участок сборки квантовых приборов и светодиодов, 01770070А, Контролер деталей и приборов	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. Строго соблюдать периодичность прохождения медосмотров.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Цех №1, ООПтиОС	Выполняется
Цех №1, Сборочное производство, Участок сборки квантовых приборов и светодиодов, 01770070А, Контролер деталей и приборов	Для снижения нагрузок на зрительный анализатор, при работе с оптическими приборами, предусмотреть регламентные перерывы и профилактические мероприятия (гимнастика для глаз).	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Постоянно	Цех №1, ООПтиОС	Выполняется

и приборов					
Цех №1, Сборочное производство, Участок сборки квартовых приборов и светодиодов, 01770090, Травильщик прецизионного травления	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. Строго соблюдать периодичность прохождения медосмотров.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Цех №1, ООТиОС	Выполняется
Цех №8, Инструментально — механический участок, 08120006, Токарь	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, строго соблюдать периодичность прохождения медосмотров, Птигена труда. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда" Приложение 7, п.3). Рассмотреть возможность снижения шума в источнике их образования конструктивными или технологическими мерами.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно при нахождении в зоне повышенного уровня акустического фактора (шума)	Цех №8, ООТиОС, ОМТС	Выполняется
Цех №8, Инструментально — механический участок, 08120006, Токарь	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый. Строго соблюдать периодичность прохождения медосмотров.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Цех №8, ООТиОС	Выполняется
Цех №8, Участок по изготовлению деталей из металла и пластмассы, 11150062, Литейщик пластмасс	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, строго соблюдать периодичность прохождения медосмотров, соблюдать регламентированные перерывы ("Р 2.2.2006-05. 2.2. Птигена труда. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда" Приложение 7, п.3). Рассмотреть возможность снижения шума в источнике их образования конструктивными или технологическими мерами.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно при нахождении в зоне повышенного уровня акустического фактора (шума)	Цех №8, ООТиОС, ОМТС	Выполняется
Цех №27, Санитарно-технический участок,	Для снижения вредного воздействия химического фактора рекомендуется строго соблюдать использование средств индивидуальной защиты органов дыхания, периодически	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Цех №27, ООТиОС, ОМТС	Выполняется

27022091, Электрогазосварщик	проверить эффективность работы вытяжной системы и при необходимости устранить неполадки, сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко). Строго соблюдать периодичность прохождения медосмотров.				
Цех №27, Санитарно-технический участок, 27022091, Электрогазосварщик	Для уменьшения вредного воздействия АПФД использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение запыленности	Постоянно при нахождении в зоне выполнения работ	Цех №27, ООП и ОС, ОМТС	Выполняется
Цех №27, Вентиляционный участок, 27032105, Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, строго соблюдать периодичность прохождения медосмотров, П. гигиена труда. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда" Приложение 7, п.3). Рассмотреть возможность снижения шума в источнике их образования конструктивными или технологическими мерами.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно при нахождении в зоне повышенного уровня акустического фактора (шума)	Цех №27, ООП и ОС, ОМТС	Выполняется
Цех №27, Вентиляционный участок, 27032105, Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования	Для снижения вредного воздействия химического фактора рекомендуется строго соблюдать использование средств индивидуальной защиты органов дыхания, периодически проверять эффективность работы вытяжной системы и при необходимости устранить неполадки, сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко). Строго соблюдать периодичность прохождения медосмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Цех №27, ООП и ОС, ОМТС	Выполняется
Цех №27, Вентиляционный участок, 27032162, Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования (дежурные)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, строго соблюдать периодичность прохождения медосмотров, соблюдать регламентированные перерывы ("Р 2.2.2006-05. 2.2. Гигиена труда. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда" Приложение 7, п.3). Рассмотреть возможность снижения шума в источнике их образования конструктивными или технологическими мерами.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно при нахождении в зоне повышенного уровня акустического фактора (шума)	Цех №27, ООП и ОС, ОМТС	Выполняется
Цех №27, Вентиляционный участок, 27032163, Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования (дежурные)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, строго соблюдать периодичность прохождения медосмотров, соблюдать регламентированные перерывы ("Р 2.2.2006-05. 2.2. Гигиена труда. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда" Приложение 7, п.3). Рассмотреть	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно при нахождении в зоне повышенного уровня акустического фактора (шума)	Цех №27, ООП и ОС, ОМТС	Выполняется

	возможность снижения шума в источнике их образования конструктивными или технологическими мерами.				
Цех №27, Газовая служба, 27050150, Электрогазосварщик	Для снижения вредного воздействия химического фактора рекомендуется строго соблюдать использование средств индивидуальной защиты органов дыхания, периодически проверять эффективность работы вытяжной системы и при необходимости устранять неполадки, сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко). Строго соблюдать периодичность прохождения медосмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Цех №27, ООПАОС, ОМТС	Выполняется
Цех №27, Газовая служба, 27050150, Электрогазосварщик	Для уменьшения вредного воздействия АПФД использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение запыленности	Постоянно при нахождении в зоне выполнения работ	Цех №27, ООТ и ОС, ОМТС	Выполняется

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель генерального директора по персоналу (должность)		Бокарёва Татьяна Викторовна (ФИО)
Начальник отдела кадров и трудоовых отношений (должность)		Самохина Анна Игоревна (ФИО)
Бухгалтер (должность)		Шевелева Елена Викторовна (ФИО)
Специалист по охране труда (должность)		Барышев Никита Юрьевич (ФИО)
Инженер по охране окружающей среды (должность)		Пименова Евгения Олеговна (ФИО)
Председатель профкома (должность)		Гаврилов Александр Панфилович (ФИО)